

31.01.2017

## Пескоструйное и окрасочное оборудование с доставкой по России

*Ниже представлена небольшая часть нашего ассортимента:*

**Пескоструй или пескоструйное оборудование используется при абразивоструйной обработке поверхностей. Принцип действия оборудования основан на распылении песко-воздушной смеси с целью удаления окалины, ржавчины, старых покрытий и загрязнений. Кроме того, пескоструй может быть использован для обезжиривания и придания поверхностям шероховатости**

- **Пескоструйный аппарат И-30М** предназначена для легких работ по очистке тонких материалов, матированию стекла, удаление остатков краски (в частности с автомобильного покрытия)
- **Пескоструйная установка DSMG** напорного действия предназначена для очистки воздушно-пескоструйным способом поверхностей при ремонте зданий, а также для подготовки поверхности под покраску при ремонтных работах на энергетических, судоремонтных и других объектах промышленного назначения.
- **Пескоструйная камера КСО** позволяет производить более мягкую очистку изделия по отношению к установкам напорного типа, что в свою очередь позволяет производить очистку тонколистового металла и стекла. На базе серийного образца КСО-110-И выпускаются различные пескоструйные камеры для нанесения лакокрасочных и металлизационных покрытий.



ИМ-30 12400р.



DSMG 75 43400р.  
DSMG 100 50300р.  
DSMG 160 55800р.  
DSMG 200 58800р.  
DSMG 250 61700р.



КСО-110-И-ФВР-М 265500р.  
КСО-110-Н-ФВР-М 335700р.  
КСО-130-И-ФВР-М 280800р.  
КСО-130-Н-ФВР-М 350100р.  
КСО-115-Н-ФВР-М 366200р.  
КСО-135-Н-ФВР-М 376200р.

**Окрасочное оборудование - окрасочный агрегат высокого давления с пневматическим и безвоздушным распылением, выполняющее всевозможные окрасочные работы. Выбирая ту или иную систему воздушного распыления, следует иметь полную информацию о предполагаемом к использованию окрасочном составе. При этом особое внимание уделяется плотности, вязкости и сухому остатку.**

- **Окрасочный аппарат безвоздушного распыления высокого давления мембранного типа** для фасадных и внутренних работ
- **Окрасочный агрегат безвоздушного распыления высокого давления поршневого типа** для огнезащитных составов низкой, средней и высокой вязкости Оборудование GRACO; Оборудование Wagner; Оборудование HVVST HvBan
- **Оборудование для нанесения фактурных материалов, таких как шпаклевка, штукатурка**



Вагнер 7000.380  
88000р.;  
Вагнер 7000.220  
95000р.;  
Вагнер 7000.бенз.  
105000р.  
SPX7000 7,2 л/мин  
85000р.  
TR 10000.220  
124000р.



Easy spray 0,019" 29000р.;  
SPT 210 0,019" 51000 р.;  
SPT 490 0,021" 71000 р.;  
SPT 670 0.035" 180000 р.  
SPT 650 0.035" 220000 р.



ST MAX 395 150000р.  
UltraMax 795 250000р.  
Mark V 0.035" 335000р.;  
Mark VII 465000р.  
Mark X 490000р.  
King X70DH3 318000р.  
King X90DH3 318000р.  
PS 39 KAS 0.039" 280000р.;  
RTX 1500 285000р.  
T Max 506 429000р.

Компания «Строительное Оборудование и Материалы» - это комплексные поставки профессионального оборудования и материалов для строительства. СтройСклад - СтроИм вместе с Вами. Строительное Оборудование и Материалы в России.

31.01.2017

## Грузоподъемное оборудование и средства подмащивания с доставкой по России

*Ниже представлена небольшая часть нашего ассортимента:*

**Строительный рынок заполнен большим количеством различного грузоподъемного оборудования. Вполне возможно, вам понадобятся следующие виды спецтехники:**

- Лебедка электрическая часто применяется во многих промышленных сферах для подъема/спуска грузов.
- Мачтовый подъемник ПМГ – незаменимое строительное оборудование, относительно несложное устройство, позволяющее перемещать грузы, людей по вертикальной плоскости.
- Ножничный подъемник, гидростол, подъемник для автосервиса считаются универсальным грузоподъемным оборудованием, наиболее подходящими для применения на производстве.
- Строительные фасадные люльки



**У5120 66000 р.;**  
**ЛМ-2 110000 р.;**  
**ЛМ-3,2 141000 р.;**  
**ТЛ-8Б 256000 р.;**  
**ЛМ-5М 236000.00;**



**Подъемник  
мачтовый ПМГ-1Б  
500 кг от 181600р.**



*проектируется и  
изготавливается по  
вашему техническому  
заданию и  
пожеланиям*

**Наша компания предлагает средства подмащивания, предназначенные для исполнения монтажных, строительных работ внутри помещений и снаружи зданий, обслуживания систем связи, кондиционирования, а также при реставрации памятников архитектуры.**

- **Вышка-тура Мега** (Описание **Вышка-тура передвижная ВСПр Мега М**) - усиленная несущая конструкция вышки-туры для работ на большой высоте для строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ
- **Строительные леса стоечные приставные рамные 200кг/м2 ЛСПР-200, ЛРС-60** представляют собой леса рамные строительные приставные, предназначенные для отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий
- **Строительные леса стоечные приставные хомутовые ЛСПХ** представляют собой леса трубчатые стоечные приставные хомутовые. Предназначены для высотных работ до 60 м
- **Лестницы приставные, лестницы универсальные 2-х секционные, 3-х секционные, лестницы-трансформеры.**



**Вышка-тура передвижная  
ВСПр 1 ВСПр 2 ВСПр 4  
Площадка  
0.7X1.6 1.0X2.0 1.5X1.5  
От 8400р. +**бесплатная  
доставка по Москве и  
Московской области..****



**Строительные  
леса рамные  
ЛСПР-200, ЛРС-40  
от 136 м2**



**Строительные  
хомутовые леса  
ЛСПХ-40 от 560м2**

*Компания «Строительное Оборудование и Материалы» - это комплексные поставки профессионального оборудования и материалов для строительства. СтройСклад - СтройМ вместе с Вами. Строительное Оборудование и Материалы в России.*

31.01.2017

## Грузоподъемное оборудование и средства подмащивания с доставкой по России

*Ниже представлена небольшая часть нашего ассортимента:*

### *Оборудование для работы с бетоном и раствором.*

- **Станция для прогрева бетона** наружной установки предназначена для электропрогрева и других способов электротермообработки бетона и мерзлого грунта с автоматическим регулированием температуры
- **Вибратор глубинный и площадочный** предназначен для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства.
- **Виброрейка** для уплотнения и выравнивания свежего бетонного раствора и цементных смесей при бетонировании различных поверхностей



**КТПТО-80P**  
124000.00 р.;

**КТПТО-80А**  
135000.00 р.;



**ИВ-99Б** 5900 р.;

**ИВ-98Б** 7950 р.;

**ЭПК 1400** 12350 р.;

**ЭПК 1600** 10600 р.;

**ЭПК 2200** 16500 р.;



**BRЭ 3-5** 36 000р.

**BRЭ 3.5-6** 38 000р.

**BRБ 3-5** 50 000р.

**BRБ 3.5-6** 52 000р

### *Оборудование для подачи и приготовления бетона и раствора*

- **Пневмонагнетатель** предназначен для приготовления цементно-песчаных растворов и бетона подвижностью 3...5 см по ГОСТ 5802-86 и подачи их к месту укладки на высоту до 80 м или 200 м по горизонтали.
- **Растворонасос** применяется для перекачивания штукатурных растворов с крупностью фракции до 5 мм, подвижностью не менее 7 см.
- **Штукатурный агрегат, станция** для приготовления строительных (штукатурных, кладочных, изоляционных для покрытия полов) растворов из готовых сухих смесей на основе гипса, извести, цемента, полимеров с временем схватывания более 1 часа. подачи и нанесения их на обрабатываемую поверхность.
- **Бетоносмеситель и растворосмеситель** применяется для приготовления подвижных бетонных смесей и раствора в условиях индивидуального строительства, ремонта сооружений, домов и гаражей, а также на строительных площадках.



**СО-241К ТМК** 315000 р.;

**СО-241 ТОПОЛЬ** 330000р.;



**СО-49Д** 115000 р.;

**СО-50Д-АМ** 138000р.;

**Т-103-03** 215000р.;

**МШC-4/6** 315000р.;



**Limex 165 LS** 18900 р.;

**ZBR 260** 48900 р.;

**ZBR 440** 55900 р.;

**ZBR 500** 70500 р.;

**ZBR 700** 81500 р.;

**PH-150** 53000 р.;

Компания «Строительное Оборудование и Материалы» - это комплексные поставки профессионального оборудования и материалов для строительства. СтройСклад - СтройМ вместе с Вами. Строительное Оборудование и Материалы в России.


31.01.2017

## Пневмооборудование для работы от источника сжатого воздуха с доставкой по России

*Ниже представлена небольшая часть нашего ассортимента:*

*Пневмооборудование для профессионального и промышленного использования от источника сжатого воздуха. Выбирая компрессор или компрессорную установку, следует знать технические параметры Вашего пневмооборудования: потребление сжатого воздуха и рабочее давление; так как для оптимальной работы компрессорной установки необходимо учесть ее производительность.*

- Компрессоры поршневые до 1000 л/мин
- Компрессоры поршневые от 1000 л/мин
- Комплектующие и оснастка

 <p>C415M 71000р. C415M1 74000р. K-2 73000р. K20 160000р. K33 180000р.</p>	 <p>K-30 139000р. K3 188000р. PKC-1,75 188000р. PKC-3,5A 229000р. PKC-5,25A 273000р. PKCД-3,5 430000р.</p>	 <p>MO-2 Б (ЗСО) 6300р. MO-3 Б (ЗСО) 7200р. MO-4 Б (ЗСО) 8700р. БК-1 (ТЗК) 18900р. БК-2 (ТЗК) 25200р. БК-3 (ТЗК) 30900р.</p>
--	--	--

*Компрессор винтовой используется в условиях как источник сжатого воздуха в производстве для профессионального и промышленного оборудования. Винтовой компрессор изготавливается из высококачественных винтовых блоков зарубежного производства.*

- Компрессор винтовой от 3000 л/мин РОССИЯ
- Компрессор винтовой FIAC (Италия)
- Компрессоры Chicago Pneumatic

 <p>ВК18/16-2,0-500 325000р. ВК22/10-3,0 405000р. СВЭ 3/0,7 К-х 420000р. СВЭ 6,3/0,7 К-х 486000р. ПВ-5/1,0 665000р. ПВ-6/0,7 665000р. ПВ8/0,7 741000р.</p>	 <p>Компрессор винтовой FIAC Цена По запросу;</p>	 <p>Компрессор Chicago Pneumatic Цена По запросу;</p>
---	--	--

Компания «Строительное Оборудование и Материалы» - это комплексные поставки профессионального оборудования и материалов для строительства. СтройСклад - СтрОиМ вместе с Вами. Строительное Оборудование и Материалы в России.

